

Contenido del suministro de Perfecta 300

Modelo de pie	Modelo de rodilla	Modelo de mesa
<p>Consola de mando:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> REF 05077900 230 V<input type="radio"/> REF 05172400 115 V <p><input type="radio"/> Cable del motor de 1,8 m REF 05114900</p> <p>Opcional: <i>»tipo electrónico«</i></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> <i>Motor eléctrico con acoplamiento ISO LA-3E, REF 0513880</i>	<p>Consola de mando:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> REF 05222000 230 V<input type="radio"/> REF 05222100 115 V <p><input type="radio"/> Elemento de mando LA-3D REF 05127000</p> <p><input type="radio"/> Chapa de sujeción REF 01170500</p> <p><input type="radio"/> Tornillos para la chapa REF 00952200</p> <p><input type="radio"/> Cable del motor de 1,8 m REF 05114900</p> <p>Opcional: <i>»tipo electrónico«</i></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> <i>Motor eléctrico con acoplamiento ISO LA-3E, REF 0513880</i>	<p>Consola de mando:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> REF 05221600 230 V<input type="radio"/> REF 05221700 115 V <p><input type="radio"/> Elemento de mando LA-3D REF 05127000</p> <p><input type="radio"/> Pedal L-NV REF 05038100</p> <p><input type="radio"/> Cable del motor de 1,8 m REF 05114900</p> <p>Opcional: <i>»tipo electrónico«</i></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> <i>Motor eléctrico con acoplamiento ISO LA-3E, REF 0513880</i>

Contenido del suministro de Perfecta 600

Modelo de pie	Modelo de rodilla	Modelo de mesa
<p>Consola de mando:</p> <ul style="list-style-type: none">○ REF 05172600 230 V○ REF 05172800 115 V <p>○ Manguera para la toma de aire REF 05250400</p> <p>○ Cable del motor de 1,8 m REF 05116500</p>	<p>Consola de mando:</p> <ul style="list-style-type: none">○ REF 05223100 230 V○ REF 05223200 115 V <p>○ Elemento de mando LA-6D REF 05243200</p> <p>○ Chapa de sujeción REF 01170500</p> <p>○ Tornillos para la chapa REF 00952200</p> <p>○ Estribo para la función de soplado REF 05148800</p> <p>○ Manguera para la toma de aire REF 05250400</p> <p>○ Cable del motor de 1,8 m REF 05116500</p>	<p>Consola de mando:</p> <ul style="list-style-type: none">○ REF 05222400 230 V○ REF 05222500 115 V <p>○ Elemento de mando LA-6D REF 05243200</p> <p>○ Pedal con función de soplado L-NV REF 05038100</p> <p>○ Manguera para la toma de aire REF 05250400</p> <p>○ Cable del motor de 1,8 m REF 05116500</p>

Contenido de suministro de Perfecta 300 y 600

- Pieza de mano con motor LA-66 REF 05201200
- Soporte para pieza de mano REF 03211500
- Llave para pinza de sujeción REF 01125900
- Llave de boca REF 03202800
- Aceite de servicio MD-30 W&H REF 03304500
- Cepillo de limpieza REF 00669400

- Cable de red REF 01343700 (Europa)

Alternativa:

- Cable de red REF 01343900 (USA, CAN, J) / REF 03212700 (UK, IRL) / REF 02909300 (AUS, NZ) / REF 04280600 (CH)